Fünftes Verzeichniß

jener Pflanzen, welche bei P. M. Opiz, Altstadt, Rittergasse Nro. 539 zum Tausch oder Kauf*) unter den im Kratos — und der botanischen Zeitung bekannt gemachten Bedingnissen vorräthig sind, und nur dann ausgefolgt werden, wenn alle Einsendungen kostenfrei geschehen, und zur Besorgung der Gegensendungen verhältnißmäßige Geldvorschüße erfolgen. Die Fortsetzung dieses Verzeichnisses folgt nach Erlag von 12 kr. C. M.

Poterium agrimonifolium. Cav. (Walter) — Sanguisorba. L. (Prag. Kostelecky.) — *Prenanthes* purpurea. L. (Slawětin. Eisenstein. Dresden Bauer.) — *Primula* elatior columnae. Tenor. (Prag. Eisenstein.) — acaulis. L. (Brühl. Eyb.) — farinosa. L. (Salzburg. Hinterhuber.) — Veris. L. (St. Prokop. Opiz. Prag. Eisenstein.) — *Prunella* grandiflora foliis pinnatifidis. (Mainz. Ziz.) — grandiflora. L. (Prag. Kostelecky.) — laciniata. L. (Prag. Kostelecky.) — vulgaris. L. (Prag. Kostelecky.) — *Prunus* armeniaca. L. (Mann.) — chamaecerasus. Jacq. (Podbaba. Opiz. Kostelecky.) — Mahaleb. L. (Chotek. Maly.) — pygmaea. W. (Walter.) — Cerasus. L. (Chotek.) — domestica. Linne. (Kostelecky.) — Padus. L. (Krazau. Petters. Baumgarten. Eisenstein.) — serotina. Ehrh. (Mann) — *Pteris* serrulata. (Sehlmeyer) — aquilina. L. (Krummau. Jungbauer. Böhmischaicha. Prochaska.) — *Puccinia* Polygoni. (Kaiserwiese. Benesch.) — cylindrica.[12]) Opiz. (Hetzinsel. Opiz.) — bulbosa. (auf Rubus fruticosus. Opiz.) — Rosae. (Dassic. Mann.). — obtusa. (Podbaba. Benesch.) — striola. (auf Arundo Phragmites. Ramisch. Opiz.) — Anemones. (Weihe.) — graminis. (Prag. Mann.) — Laburni. (Baumgarten. Ramisch.) — Circeae. (Gerhard.)

---

*) Die Centurie à 4 fl. C. M., nebst Vergütung aller Unkosten.

[12]) P. nigra, sporidiis cylindraceis, ecaudatis, *septemannulatis*. *Opiz*. An Gräsern. Darf nicht mit P. graminis verwechselt werden, denn da wird deffinirt: sporulis subturbinatis, medio constrictis. Opiz. fl. crypt. Boëm. fasc. VII. n. 173.

— mucronata. (Leipzig. Reichenbach.) — Clinopodii. (Leipzig. Reichenbach.) — verrucosa. (Reichenbach.) — Pruni-spinosae. (Leipzig. Reichenbach.) — *Pulmonaria* officinalis. L. (Prag. Kostelecky.) — *Pulsatilla* alpina. (Sudeten. Mann. — pratensis. (Podbaba. Opiz. Türkenschanze. Kerndel.) — Lausitz. Burckhard.) — *Pyrethrum* corymbosum. (Kuchelbad. Eisenstein.) — *Pyrola* chlorantha. Swarz. (Schlesien. Grabowsky.) — rotundifolia. Linn. (Gemnischt. Chotek.) — secunda. L. (Frauenberg. Petters. Reinerz. Uechtriz.) — uniflora. L. (Krummau. Jungbauer. Blanik. Eisenstein. Hainsdorf. Petters.) — *Pyrus* prunifolia. W. (Walter) — baccata. L. (Maly.) — Amelanchier. Linn. (Salzburg. Hinterhuber.) — ovalis. Willd. (Maly.) — *Quercus* Robur. Willd. (St. Prokop Eisenstein.) — Robur crispa. Bechstein. (Žižkaberg. Benesch.) — pubescens Willd. (Prag. Kostelecky.) — *Racodium* cellare. (Weinfässer in Krummau. Jungbauer.) — *Radiola* millegrana. Smith. (Böheim. Mann.) — *Ramalina* pollinaria humilis. Achar. (auf Pinus in Böheim. Mann.) — fraxinea. (Prag. Mann.) — *Ranunculns* abortivus. L. (Weihe.) — aconitifolius. L. (Riesengebirg. Eisenstein. Palliardi.) — aquatilis. L. (Prag. Kostelecky.) — aquatilis capillaceus. Desf. (Kunersdorf. Walter.) — aquatilis heterophyllus. Hoffm. (Zlatnjk. Moschner.) — aquatilis minor. (Grätz. Gebhard.) — auricomus apetalus. (Prag. Mann.) — nemorosus. De C. (Kaiserslautern. Koch.) — repens flore pleno. (Masner. Wawak.) — acris. L. (Prag. Eisenstein.) — alpestris. L. (Salzburg. Hinterhuber.) — arvensis. L. (Prag. Kostelecky.) — auricomus. L. (Prag. Kostelecky.) — bulbosus. L. (Prag. Kostelecky.) — flammula. L. (Prag. Kostelecky.) — fluviatilis. (Prag. Kostelecky.) — montanus. Willd. (Mariazell. Hölzel.) — Philonotis. Rez. (Minden. Weihe.) — repens. L. (Slawětin. Eisenstein.) — sceleratus. L. (Prag. Mann.) — Thora. L. (Oetscher. Hölzel.) — parviflorus. L. (Kostelecky.) — nivalis. L. (Glanek. Hinterhuber.) — *Raphanus* sativus chinensis. P. (Kostelecky.) — Raphanistron. L. (Böhmischaicha. Prochaska.) — sativus. L. (Mann.) — *Reseda* lutea. L. (Prag. Kostelecky.) — luteola. L. (Ku-

chelbad. Mann. Prag. Kostelecky.) — Phyteuma. Linn. (Fenneg. Wierzbicki.) — odorata. Linn. (Stöckl. Mann.) — *Rhagadiolus* stellatus. Gärtn. (Kostelecky.) — *Rhamnus* cathartica. L. (Prag. Kostelecky.) — Frangula. L. (Žižkaberg. Opiz.) — *Rhinanthus* villosus. Pers.] (Stern. Eisenstein. Prag. Moschner.) — angustifolius. Gmel. bad. (Kunersdorf. Walter. Prag. Kostelecky.) — Crista galli. L. (Prag. Kostelecky.) — *Rhizomorpha* setiformis. (Jäschkenberg. Benesch.) — *Rhododendron* chamaecistus. L. (Untersberg. Hinterhuber.) — hirsutum. L. (Salzburg. Hinterhuber.) — *Rhus* Toxicodendron vulgare. Mich. (Mann.) — typhinum. L. (Mann.) — *Rhynchospora* alba. Schrad. (Friedland, Bullendorf. Petters.) — *Ribes* alpinum. L. (Prag. Opiz.) — nigrum. L. (Petters.) — uvacrispa. L. (Prag. Moschner.) — floridum. Herit. (Günther.) — *Rivina* humilis L. (Hentschel.) — *Robinia* Pseudacacia. L. (Mann.) — viscosa. Vent. (Chotek) — *Röstelia* cancellata. (Prag. Opiz.) — Ariae. Opiz. (St. Prokop. Opiz.) — *Rosa* alba fl. pleno (Mann. Masner.) — cinnamomea fl. pleno. (Mann. Masner.) — eglanteria. L. (Formanek.) — Prag. Mann.) — eglanteria bicolor. Jacq. (Adamowsky.) — Kluckii. (Schlesien. Grabowsky.) — pendulina. L. (Weihe.) — pyrenaica Gouan. (Mann. Maly.) — turbinata fl. pleno. (Mann.) — alba. L. (Maly.) — cinnamomea. Desv. (Michle. Formanek.) — villosa. L. (Lausitz. Burckhard.) — turbinata. Aiton. (Kostelecky.) — semperflorens. Curt. (Masner.) — carolina. L. (Walter.) — mollis. Presl. (Tuhan. Maly.) — *Rubia* tinctorum. L. (Opiz.) — *Rubigo* Padi. Martius. (Krummau. Jungbauer.) — *Rubus* caesius palustris. Weihe. (Prag. Kostelecky. Masner.) — Pseudocaesius. Weihe. (Weihe.) — caesius. L. (Weihe.) — odoratus. L. (Klima.) — nitidus. (Minden. Weihe.) — praecox fastigiatus. (Minden. Weihe.) — praecox plicatus. (Weihe.) — *Rudbeckia* amplexifolia. Jacq. (Maly.) — hirta. L. (Hentschel.) — laciniata. L. (Chotek.) — pinnata. Vent. (Chotek.) — digitata. Miller. (Chotek.) — *Rumex* acetosella lobata. (Rezi. Wierzbicki.) — digynus. L. (Admont. Sommerauer.) — Acetosa. L. (Prag. Kostelecky.) — Acetosella L. (Prag. Kostelecky.)

— scutatus. L. (Prag. Praesens.) — *Ruscus* Hypoglossum. L. (Petters. Kostelecky.) — *Ruta* officinalis. (Speckmoser.) — graveolens. L. (Kostelecky.) — chalepensis. L. (Günther.) — *Sagittaria* sagittifolia. L. (Prag. Mann.) — *Salix* arenaria. L. (Mariazell. Hölzel.) — nigricans latifolia. Seringe. (Günther.) — skiaphila. Tausch. (Prag. Maly.) — stylosa. Seringe. (Schlesien. Grabowsky.) — Hoppeana. Willd. (Salzburg. Hinterhuber.) — bicolor. Ehrh. (Maly.) — babylonica. L. (Maly. Masner.) — purpurea. L. (Prag. Maly. Grätz. Speckmoser.) — repens. L. (Schlesien. Grabowsky.) — retusa. L. (Schneeberg. Praesens.) — triandra. L. (Hetzinsel. Opiz.) — viminalis. L. (Hetzinsel. Opiz.) — Wulfeniana. Willd. (Guggenthal. Hinterhuber.) — stipularis. Smith. (Günther.) — amygdalina. L. (Prag. Maly.) — pomeranica. (Günther.) — grandifolia. De C. (Baně. Maly.) — pratensis. Scopoli. (Strahlhofftic. Obst.) — *Salsola* Tragus L. (Gastorf. Neumann.) — laniflora. L. fil. (Hentschel.) — *Salvia* caesia. H. et B. (Walter.) — glutinosa. L. (Geisberg. Hinterhuber. Wilhering. Jungbauer.) — Horminum. L. (Hentschel.) — pendula. (Walter.) — rugosa. Thunb. (Mann.) — Sclarea. L. (Kostelecky.) — pratensis. L. (Kuchelbad. Eisenstein.) — verticillata. L. vom Hrn. Bayer ist S. pratensis. L. Benesch. — lanceolata. Brouss. (Gerhard. Kostelecky.) — hispanica. L. (Maly. Kostelecky.) — verticillata lampsanaefolia. R. et S. (Prag. Benesch.) — viridis. L. (Kostelecky.) — coccinea. L. (Hentschel.) — nilotica. Murray. (Mann.) — *Sambucus* nigra. L. (Prag. Chotek.) — racemosa. L. (Slawětin. Eisenstein. Bubenč. Moschner. — *Sanguisorba* officinalis. L. (Eule. Moschner.) — *Sanicula* europaea. L. (Krummau. Jungbauer. Chlum. Moschner.) — *Santolina* chamaecyparissias. L. (Maly.) — viridis. W. (Mann.) — *Santvitalia* procumbens. W. (Reichenbach.) — *Saponaria* officinalis. L. (Chotek. Kaiserwiese. Opiz. Sazawa. Moschner.) — Vaccaria L. vom Hrn. Jungbauer ist S. officinalis. L. Benesch. — *Satureja* montana. L. (Calabrien. Günther — Grabowsky.) — hortensis. L. (Mann. Maly.) — *Satyrium* nigrum L. (Geisberg. F. v. Braun. Hinterhuber.) — *Saxifraga* aizoides. L. (Un-

tersberg. Braun.) — androsacea. L. (Untersberg. Hinterhuber. Lomler.) — aphylla. Sternb. (Gräz. Speckmoser.) — burseriana. L. (Untersberg. Hinterhuber.) — decipiens Ehrh. (St. Ivan. Kostelecky.) — paradoxa. Sternberg. (Gräz. Speckmoser.) — stellaris. L. (Untersberg. Bartenstein. Heubachthal. Lomler.) — tridactylites. L. (Scharka. Moschner.) — bryoides. L. (Pasterze. Lomler. Heiligenblut. Bartenstein.) — caesia. L. (Gräz. Speckmoser.) — granulata. L. (Prag. Moschner.) — Hirculus. L. (Salzburg. Bartenstein.) — moschata. Wulf. (Schneeberg. Praesens.) — mutata. L. (Mariazell. Hölzel.) — sedoides. L. (Kalbling. Sommerauer.) — autumnalis. L. (Heiligenblut. Bartenstein. Schneeberg. Praesens.) — umbrosa. L. (Mann.) — *Scabiosa* canescens. W. et K. Prag. Kostelecky. Leipzig. Gerhard.) — dichotoma. Ucria (Gerhard.) — graminifolia. L. (Günther.) — atropurpurea. L. (Mann.) — *Scandix* Pecten. L. (Gaya. Carl.) — odorata. (Schlesien. Grabowsky.) — *Scheuchzeria* palustris. L. (Schlesien. Grabowsky.) — *Schhuhria* abrotanoides. Roth (Günther. Kostelecky.) — *Schönus* nigricans. L. (Ostfriesland. Weihe. Schweiz. Groh. Norderneg. Driburg. Weihe.) — compressus. L. (Elbe. Kostelecky.) — *Schollera* oxycoccos. (Iser. Petters. Cöln. Sehlmeyer. Hohenfurth. Nenning. Georgswald. Neumann.) — *Scilla* amöna. L. (Kostelecky.) — bifolia. L. (Prater. Erxleben. Salzburg. Hinterhuber.) — *Scirpus* campestris. Roth. (Minden. Weihe.) — costatus. Presl. (Prag. Kostelecky.) — maritimus. L. (Prag. Kostecky.) — maritimus compactus. Hoffm. (Eisenach. Thon. Böheim. Mann.) — radicans. Schkuhr. (Zschoscher. Gerhard. Tučap. Berchtold.) — caespitosus. L. (Sudeten. Eisenstein.) — sylvaticus. L. (Chotek.) — *Scleranthus* annuus. L. (Prag. Mann.) — perennis. L. (Prag. Eisenstein.) — *Scolymus* maculatus. L. (Kostelecky.) — *Scorpiurus* vermiculata. L. (Maly.) — *Scorzonera* octangularis. Roth. (Prag. Mann.) — *Scrophularia* nodosa. L. (Prag. Kostelecky.) — *Scutellaria* galericulata. L. (Obřistwy. Eisenstein.) — *Scrophularia* cordata. Miller. (Szántó. Lang.) — *Scutellaria* grandiflora. Sims. (Günther.) — peregrina. L. (Mann.) — albida. L. (Braun.) — hastifolia. L.

(Oestreich. Reinegger. Leipzig. Gerhard.) — *Secale* cereale aestivum. (Bayer.) — cereale hybernum. (Bayer.) — *Sedum* acre. L. (Prag. Mann.) — album. L. (Prag. Benesch.) — atratum. L. (Mariazell. Hölzel.) — dasyphyllum. L. (Grätz. Speckmoser.) — rupestre. L. (Prag. Mann.) — stellatum. L. (Kostelecky.) — Cepeae. L. (Kostelecky.) — Telephium. L. (Prag. (Kostelecky.) — *Seiridium* graminicollum. Opiz. (auf Triticum um Prag. Benesch.) — *Selago* corymbosa. L. (Maly.) — *Selinum* palustre. vom Herrn Hölzel ist Chaerophyllum hirsutum. Grabowsky. — *Sempervivum* montanum. L. (Grätz. Speckmoser.) — monanthos. Aiton. (Braun.) — *Senebiera* Coronopus. Pers. (Prag. Kostelecky.) — didyma. Pers. (Kostelecky.) — *Senecio* abrotanifolius. L. (Kalbling. Sommerauer.) — carniolicus. W. (Cirknitz. Bartenstein. Kärnthen. Lomler.) — elegans flore pleno. (Huzelmann.) — montanus. W. (Mariazell. Hölzel.) — paludosus. L. (Böhheim. Mann. Berlin. Schlechtendahl.) — viscosus. L. (Schlesien. Grabowsky.) — ovatus. Fl. Wetter. (Mainz. Ziz.) — saracenicus. L. (Prag. Mann. Dussnik. Chotek.) — sylvaticus. L. (Prag Kostelecky.) — artemisiaefolius P. (Braun.) — elegans. L. (Kostelecky.) — *Serapias* latifolia. L. (Böhmischaicha. Prochaska.) — *Seriola* äthnensis. L. (Walter. Kostelecky. Maly.) *Serratula* cyanoides. Gaertner. (Gastorf. Neumann.) — tinctoria. L. (Prag. Kostelecky.) — alata. W. (Weihe.) — *Seseli* glaucum. Linn. (Hornung. Prag. Mann.) — leucospermum. W. K. (Adlersberg. Lang.) — montanum. L. (Speckmoser.) — annuum. L. (Prag. Kostelecky.) — Hippomarathrum. L. (St. Ivan. Opiz. Prag. Kostelecky.) — dubium. Schkuhr. (Berlin. Schlechtendahl.) — *Sesleria* coerulea. Ard. (Prag. Kostelecky.) — *Setaria* geniculata. Hornem. (Weihe.) — setosa. Swarz. (Kostelecky.) — verticillata. (Prag. Mann.) — viridis. (Prag. Kostelecky.) — *Sherardia* arvensis L. (Prag. Kostelecky.) — *Sida* triangularis. H. et B. (Kostelecky.) — abutilon. L. (Mann.) — Dilleniana. W. (Walter.) *Sideritis* nigricans. Lam. (Kostelecky.) — hyssopifolia. (Braun.) — scordioides. L. (Braun.) — *Siebera* argentea. Hoppe. (Kirschbaumeralpe. Braun.) — *Silene* armeria. L. (Kostelecky.) — bipar-

tita. Desf. (Kostelecky.) — gallica. L. (Mähren. Carl.) — nemoralis. W. et K. (Weihe. Dresden. Bauer. Prag. Kostelecky.) — cretica. L. (Moschner.) — longiflora. Ehrh. (Ofen Lang.) — pendula. L. (Hentschel. Chotek.) — quinquevulnera L. (Kostelecky.) — acaulis. L. (Untersberg. Braun. Hinterhuber.) — livida. W. (Weihe.) — amoena. Aiton. (Speckmoser.) — obtusifolia. W. (Kostelecky.) — nutans. L. (Rostock. Opiz.) — Otites. L. (Prag. Kostelecky.) — *Sinapis* hybrida. (Moschner.) — integrifolia. W. (Kostelecky.) — alba. L. (Kostelecky.) — foliosa. W. (Walter.) — *Sison* Anisum. Sprengl. (Masner.) — Podagraria. Sprengl. (Baumgarten. Masner.) — *Sisymbrium* murale. L. (Grätz. Speckmoser.) — palustre. L. vom Hrn. M. E. Ritter von Eisenstein ist S. sylvestre Lippiceuse. Mann. — taraxacifolium. Desf. (Kostelecky.) — Amphibium. L. (Prag. Eisenstein.) — Löselii. L. (Prag. Moschner.) — Sophia L. (Prag. Kostelecky.) — tenuifolium. L. (Prag. Kostelecky.) — bursifolium. L. (Eisenstein.) — stoloniferum. Presl. (Brandeis. Mann.) — eckartsbergense. Willd. (Eckartsberg. Gerhard.) — contortum. Desfont. (Weihe.) — *Sium* Bulbocastanum. Sprengl. (Mainz. Ziz.) — Falcaria. L. (Böhmischaicha. Prochaska.) — latifolium. L. (Bohdaneč. Mann. Regensburg. Fürnrohr.) — *Solanum* fontanesianum. Dun. (Kostelecky.) — guinense. Lam. (Kostelecky.) — judaicum. Kit. (Kostelecky.) — Pseudocapsicum. L. (Maly.) — Dulcamara. L. (Prag. Moschner.) — tuberosum. L. (Bayer.) — radicans. L. fil. (Kostelecky.) — *Soldanella* alpina. L. (Schneeberg. Reinegger.) — minima. Hoppe. (Grätz. Speckmoser.) — *Solidago* alpestris. W. et K. (Böhmischaicha. Prochaska. Salzburg. Hinterhuber.) — Virga aurea. L. (Neuhof. Chotek.) — fragrans. W. (Günther.) — gigantea. Ait. (Speckmoser.) — mexicana. L. (Chotek.) — rigida. L. (Walter.) — canadensis. L. (Hentschel.) — procera. Aiton. (Speckmoser.) — *Solorina* saccata. Ach. (St. Ivan. Mann.) — *Sommerauera* quadrifaria. Hoppe. (Kalbling. Sommerauer.) — *Sonchus* oleraceus asper. L. (Prag. Kostelecky.) — tenerrimus. L. (Moschner. Kostelecky.) — alpinus. L. (Salzburg. F. v. Braun.) — lacerus. W. (Mosch-

ner. vom Hrn. M. C. Kostelecky ist S. arvensis. L. Grabowsky. — *Solanum* nigrum. L. (Prag. Kostelecky.) — *Sonchus* arvensis. L. (Prag. Kostelecky.) — *Sorbus* lanuginosa. Kit. (Žižkaberg. Masner.) — Aria. Cranz. (Žižkaberg. Benesch.) — aucuparia. L. (Prag. Kostelecky.) — *Sparganium* natans minus. (Erfurth. F. v. Braun.) — *Spartina* cynosuroides. W. (Günther.) — *Spartium* Scoparium. L. (Prag. Kostelecky.) — *Spathularia* flavida. (Stiřin. Sykora. Maly.) — *Spergula* arvensis. L. (Böhmischaicha, Prochaska.) — nodosa. L. (Dassic. Mann.)

Ich ersuche die Herrn Abnehmer nichts anzubiethen, als was sie im Bestellungsfalle auch einliefern wollen, — von keiner bestellten Pflanze mehr als 25 Exemplare einzusenden, und die Exemplare so zu legen, daß sie leicht abgezählt werden können. Jenen Herrn Abnehmern werde ich übrigens bei Bestellungen den meisten Vorzug geben, welche für richtige, critische Bestimmung, sorgfältige Wahl der Exemplare, gehörige Ausbreitung ihrer Theile, und elegante Trocknung der eingelegten Pflanzen Sorge tragen, und übrigens auch das Bestellte am schnellsten einliefern. Schlüßlich ersuche ich auch das botanische Publikum auf diese günstige Gelegenheit, die Herbarien schnell zu vervollständigen aufmerksam zu machen, und versichert zu seyn, daß derjenige, welcher sein alphabetisches Herbarsverzeichniß einsendet, und alles nimmt, was dieses nicht aufzählt, jeder Zeit mit neuen Pflanzen versorgt werden kann, und gegen die andern Herrn Abnehmer wesentliche Vortheile genießen wird.

Auf diese Art kann ich auch Sammlungen von Insekten, und Schmetterlingen verschaffen, nämlich 1 Centurie der Erstern um 2 fl. C. M. und der Letztern um 4 fl. C. M. nebst Vergütung der Emballage, Transports und Briefkosten.

Prag, den 3. Dezember. 1823.

P. M. Opiz.

Corresp. Mitglied der k. k. Mährisch-schlesischen Gesellschaft zur Beförderung des Ackerbaues, der Natur- und Landeskunde, und Mitglied der Gesellschaft des böhmischen, vaterländischen Museums.